

PM. GOSŁE

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr AO.0050.115.2019
Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 24czerwca2019r.



Numer identyfikacyjny zadania,

tzw. ID. GM.3020.14.2020.M3
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

**Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2020**

Uwaga:

Wypełnienie punktów 1-5 oraz 7-8, a także dołączenie listy, o której mowa w punkcie 9, jest obowiązkowe. Formularz należy wypełnić czytelnie - na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem.

1. Tytuł zadania

PLAC ZABAW „FABRYKA RADOŚCI” przy ul. Stefana Batorego 6 w Kluczborku.
Zagospodarowanie przestrzeni, budowa placu zabaw.

- 2. Nr obszaru, Lokalizacja, miejsce realizacji zadania** (tutaj proszę podać dokładny adres, nr działki, arkusz mapy działki, opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie, w celach pomocniczych zalecane jest dołączenie mapy, szkicu sytuacyjnego i/lub zdjęcia terenu/obiektu, którego dotyczy propozycja zadania- ewentualne dodatkowe załączniki proszę wymienić w punkcie 6)

Zagospodarowanie przestrzeni na działce nr 90/10 mieszczącej się w Kluczborku przy ul. Stefana Batorego 6 teren za Szpitalem (własność gminy Kluczbork). Na terenie tym znajdują się góry, wzniesienia. Od zawsze teren ten był ulubionym miejscem do zabaw. Przyciągał dzieci ze względu na swoje różne ukształtowanie. Wzniesienia, góry oraz wał ziemi są świetnym miejscem, aby teren ten dobrze zagospodarować i przystosować do bezpiecznych zabaw. Działka nr 90/10 ma bardzo dobre położenie. Otoczona jest zabudowaniami jednorodinnymi i blokami. Tym samym teren jest oddalony od hałaśliwej i niebezpiecznej drogi.

- 3. Opis zadania** (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania, wskazać jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji).

PM

W ramach zadania proponowany teren zostanie od nowa ukształtowany i przystosowany na bezpieczne miejsce wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców gminy Kluczbork. Prace na tym terenie podzielono na III etap.

Pierwszy etap prac jakie należy wykonać to: uporządkowanie i właściwe ukształtowanie terenu, ułożenie podłoża pod urządzenia do zabaw, wydzielenie miejsca przeznaczonego do odpoczynku (ławki, stolik). Na tym etapie planowane jest też ustawienie ogrodzenia wokół placu zabaw. Dodatkowo planowane jest usypanie góry zjazdowej dla dzieci, która będzie dużą atrakcją w zimie.

Drugim etapem prac jest umiejscowienie na tym terenie urządzeń zabawowych. Ten niepozorny teren stanie się jeszcze atrakcyjniejszy dla dzieci i pozwoli na bezpieczną zabawę i rozwój na świeżym powietrzu. Dodatkowo będzie stanowić walor estetyczny dla całej okolicy i nie będzie wymagał już takich nakładów porządkowych, jak to dotychczas było. W skład placu zabaw wchodzić będą urządzenia, które zostały wybrane w firmie FREE KIDS – producenta placów zabaw, która kompleksowo zajmuje się przygotowaniem takich projektów tj. od przygotowania terenu, aż po budowę placów zabaw. Wśród sprzętów jakie będą zamontowane znajdzie się:

- Moduł GALAX,
- Ścianka wspinaczkowa na skarpie,
- Huśtawka stalowa bocianie gniazdo,
- Huśtawka wahadłowa podwójna,
- Piaskownica,
- Piramida do wspinaczki,
- Bujak sprężynowy,

Ponadto będą elementy małej architektury:

- Ogrodzenie, które będzie dobrym zabezpieczeniem dzieci, szczególnie tych najmłodszych
- Ławki szt.
- Kosz na śmieci szt.,
- Krawężnik,
- Furtka,
- Tablica z regulaminem,

Trzecim etapem będą prace wykończeniowe, dekoracyjne zmierzające do zagospodarowania przestrzeni krzewami i roślinami, które będą dodatkową dekoracją całego otoczenia.

Wszystko wykona jedna firma. Dzięki temu prace będą przebiegały sprawnie, terminowo i zgodnie z planem.

4. Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

Celem naszej propozycji jest stworzenie przyjaznego, a przede wszystkim bezpiecznego miejsca do zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży. Dodatkowym atutem są różne wzniesienia, które można w ciekawy sposób zagospodarować.

Proponowany przez nas skwer przy ulicy Batorego 6 od długiego czasu jest zaniedbany, zarośnięty przez dziko rosnącą roślinność: trawy, drzewa, krzewy. Rok, rocznie stanowi to duży problem. MZOK Kluczbork z trudem znajduje czas na uporządkowanie tego terenu. Prace te skupiają się tylko na 3-4 krotnym, w ciągu całego roku skoszeniu 969 m kw traw. Niestety dziko rosnące drzewa i krzewy nie są przycinane. Teren ten staje się coraz bardziej opuszczony i zaniedbany. Na skrawku tego miejsca dzieci nadal się bawią. Ponadto coraz częściej właściciele zwierząt traktują to miejsce, jako skrót spaceru, i wyprowadzają tu swoje pupile do załatwienia potrzeb fizjologicznych.

Najbliższy prawdziwy plac zabaw dla dzieci mieści się w Parku Miejskim tj. ok. 1 kilometr i Parku Jordanowski około 600 m. Żeby dostać się do obu tych miejsc, trzeba przejść przez kilka

mniejszych i dwie bardzo ruchliwe ulice Opolską i Kościuszki. W Parku Miejskim są dobrze dobrane sprzęty i jest duża przestrzeń, z której można korzystać na różne sposoby. Niestety Park Jordanowski, który jest bliższą lokalizacją pozostawia wiele do życzenia. Urządzeń do zabaw jest coraz mniej, a te które są wymagają napraw, i ogólnego zainteresowania. Poza tym nie jest to miejsce w pełni bezpieczne, bowiem często można tam natknąć się na osoby pod wpływem alkoholu, które budzą obawę o bezpieczeństwo swoje jak i dzieci które tam mogłyby się tam bawić. Zatem idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie dla okolicznych dzieci, placu zabaw przy ul. Batorego 6. Będzie to rewelacyjne rozwiązanie dla rodziców z małymi dziećmi, które bez opieki nie mogą samodzielnie iść na plac zabaw do Parku Miejskiego czy Jordanowskiego. Nieopodal ul. Batorego mieści się plac zabaw przynależący do Przedszkola nr 5 przy ul. Dąbrowskiego. Niestety ten plac zabaw nie jest dostępny dla dzieci z okolicy. Mogą z niego korzystać tylko dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Należy podkreślić, że nasze dzieci w promieniu kilometra nie mają żadnej huśtawki, piaskownicy, drabinek, zjeżdżalni. Kiedyś takie sprzęty tu były. Upływ czasu (30 lat) i brak zainteresowania ze strony Miasta Kluczbork, spowodował, że istniejące kiedyś tu huśtawki, piaskownica i drabinki zniknęły bez śladu. W tym miejscu powstała pustynia dla parkujących samochodów. Dlatego my mieszkańcy przy ul. Stefana Batorego 6 i okolicznych domów prosimy o pomoc w zrealizowaniu marzeń każdego dziecka, jakim jest zabawa na placu zabaw, huśtanie się na huśtawce, budowanie w piaskownicy, wspinaczka po drabinkach i inne. By nasze dzieci mogły kreatywnie spędzać swój wolny czas. By dzieciństwo wspominały z uśmiechem. I w końcu byśmy my rodzice mieli poczucie, że zrobiliśmy dla naszych dzieci to, co nasi rodzice umieli nam dać, radość z biegania i bawienia się w naszej okolicy. Dodatkowym atutem będzie stworzenie tu przyjaznego miejsca, które stanie w szranki z już istniejącymi wizytówkami miasta Kluczborka. Skwer stanie się zadbane i uporządkowany. A my mieszkańcy okolicznych posesji dołożymy starań, by miejsce to było przyjazne wszystkim, którzy będą chcieli z tego skorzystać. Plac zabaw „FABRYKA RADOŚCI” stanie się miejscem spotkań i integracji społecznej. Zachęci okoliczne dzieci do aktywności na świeżym powietrzu, która w dzisiejszych czasach jest marginalizowana. To dodatkowo pozytywnie wpłynie na niwelowanie barier motorycznych i psychorozwojowych dzieci. Dobór urządzeń do zabawy był rozpatrywany pod kątem zróżnicowania, trudności poszczególnych elementów tak, aby znalazł zainteresowanie wśród dzieci z różnych grup wiekowych.

5. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części zadania	Koszt (brutto)
1. Huśtawka wahadłowa podwójna	3 997,38 zł
2. Piaskownica z daszkiem	8 302,50 zł
3. Piramida	16 426,65 zł
4. Ławki stalowe z oparciem 2 szt.	2 056,81 zł
5. Kosz na śmieci	578,10 zł
6. Tablica	677,73 zł
7. Regulamin	55,35 zł
8. Pole piaskowe	9 225,00 zł
9. Bujak sprężynowy	1 531,35 zł
10. Ścianka wspinaczkowa	3 505,50 zł

11. Zjeżdżalnia ze skarpy	5 645,70 zł
12. Zestaw GALAX	47 970,00 zł
13. Ogrodzenie panelowe	9 304,95 zł
14. Montaż ogrodzenia panelowego	4 378,80 zł
15. Furtka stalowa	1 254,60 zł
16. Montaż furtki do ogrodzenia panelowego	246,00 zł
17. Krawężnik betonowy z układaniem	3 247,20 zł
18. Huśtawka bocianie gniazdo	6 586,65 zł
Łącznie:	124 990,26 zł

6. Dodatkowe załączniki – nieobowiązkowe, w tym mapy z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp. (oraz inna dokumentacja pomocna przy zaopiniowaniu lub inne materiały będące w posiadaniu autora propozycji zadania)

- 1) zdjęcia skweru przy ul. Stefana Batorego 6,
- 2) Karta techniczna zestawu GALAX,
- 3) Karta techniczna ściany wspinaczkowej na skarpie,
- 4) Karta techniczna bujak sprężynowy,
- 5) Karta techniczna piramida,
- 6) Karta techniczna piaskownica z dachem,
- 7) Karta techniczna huśtawka podwójna,
- 8) Karta techniczna huśtawka bocianie gniazdo,
- 9) Oferta firmy FREE KIDS,
- 10) Mapka podglądowa działki nr 90/10,
- 11) Mapka poglądowa okolicy














**SKŁAD ZESTAWU**

2x wieża z dachem	1x kryjówka
1x zjeżdżalnia	1x zsyp
1x wejście wspinaczkowe	2x suwnica
1x schody	1x blat obrotowy
1x rura strażacka	1x taśmociąg
1x balkonik	1x wciągarka
1x pomost linowy	

DANE TECHNICZNE


Max. wysokość upadku	0,9 m
Wymiary (dł x szer x wys)	3,60 x 6,06 x 3,10 m
Powierzchnia zderzenia	6,8 x 9,1 m
Pole powierzchni zderzenia	52,4 m ²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2009

Dostępne opcje:

STAL	elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 8011
PODESTY	Sklejka wodoodporna
PŁYTY	Płyty HDPE
ZJEŹDŻALNIE	ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE
KOTWIENIE	urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-20
LINY	liny z rdzeniem stalowym z opłotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory
DODATKI	łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym, tańcuch ze stali ocynkowanej

*Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009.

** Opcjonalnie wykonanie elementów stalowych ze stali nierdzewnej (wycena dostępna na indywidualne zapytanie).

**DANE TECHNICZNE**

Wymiary (dł x szer)



1,3 x 3,0 m

Zalecana nawierzchnia

Zgodnie z normą 1176-1:2017

ELEMENTY STALOWE	Stal ocynkowana malowana proszkowo
PŁYTY	Elementy płytowe wykonane z tworzywa HDPE
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
INNE	Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.

*Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.



**DANE TECHNICZNE**

Max. wysokość upadku	0,4 m
Wymiary (dł x szer x wys)	max 1,57 x 0,27 x 1,05 m
Powierzchnia zderzenia	Ø 3,0 m
Pole powierzchni zderzenia	7,1 m ²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2017

Dostępne opcje:

PŁYTY	Płyty z tworzywa HDPE / HPL
STAL	Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
INNE	Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.

* Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017.


**DANE TECHNICZNE**

Max. wysokość upadku	1,0 m
Wymiary (dł x szer x wys)	4,00 x 3,46 x 2,50 m
Powierzchnia zderzenia	Ø 7,0 m
Pole powierzchni zderzenia	38,5 m ²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2009

Dostępne opcje:

	PREMIUM	PREMIUM PLUS
STAL	elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo	słup konstrukcyjny ze stali nierdzewnej
KOTWIENIE	urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20	urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
LINY	liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory	liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory
DODATKI	belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym	belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym

* Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2009.


**DANE TECHNICZNE**

Max. wysokość upadku	1,4 m
Wymiary (dł x szer x wys)	3,47 x 2,11 x 2,51 m
Powierzchnia zderzenia	7,7 x 2,9 m
Pole powierzchni zderzenia	22,3 m ²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2017

Dostępne opcje:

	PREMIUM	PREMIUM PLUS
STAL	Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.	Elementy stalowe ze stali nierdzewnej.
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.
ŁAŃCUCHY	Łańcuchy ze stali nierdzewnej.	Łańcuchy ze stali nierdzewnej.
INNE	Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.	Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.

* Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017.

**DANE TECHNICZNE**

Max. wysokość upadku	1,4 m
Wymiary (dł x szer x wys)	2,61 x 2,11 x 2,51 m
Powierzchnia zderzenia	7,7 x 2,3 m
Pole powierzchni zderzenia	17,5 m ²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2017

Dostępne opcje:

	PREMIUM	PREMIUM PLUS
STAL	Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.	Elementy stalowe ze stali nierdzewnej.
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.
ŁAŃCUCHY	łańcuchy ze stali nierdzewnej.	łańcuchy ze stali nierdzewnej.
INNE	Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.	Belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.

* Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017

**DANE TECHNICZNE**

Max. wysokość upadku	0,4 m
Wymiary (dł x szer x wys)	2,25 x 2,53 x 2,60 m
Powierzchnia zderzenia	5,3 x 5,5 m
Pole powierzchni zderzenia	23,1 m ²
Zalecana nawierzchnia	Zgodnie z normą 1176-1:2017

Dostępne opcje:**PREMIUM**

STAL	Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
PŁYTY	Płyty z tworzywa HDPE / HPL
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.
INNE	Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.

* Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017

LEGENDA:

1. Domek na drzewie 9
2. Huśtawka wahadłowa podwójna
3. Huśtawka bocianie gniazdo
4. Piaskownica flori
5. Domek jabłko
6. Stożek twist
7. Bujak jabłko
8. Remiza strażacka
9. Bujak skuter
10. Ławka z oparciem
11. Ławostół
12. Kosz na śmieci
13. Tablica regulaminowa
14. Ścianka wspinaczkowa na skarpie

 nawierzchnia bezpieczna - 118,0 m²

 obrzeże - 48,0 mb

 ogrodzenie - 90,0 mb



FREEKIDS S.C. A. Gąsiorzek, Z. Andrzejewski
Trzebież 32, 55-106 Zawonia
tel./fax 71 312 72 50, kom. 724 654 898 | www.freekids.pl

TEMAT RYSUNKU:
Zagospodarowanie terenu placu zabaw, Kluczborg

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. kraj. Alicja Kóta

DATA:
24.09.2020

SKALA:
1:500 /A4

NR PROJEKTU:
2020.09.032

NR RYS.:
1

