

OŚ.6220.10.2022.AW

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Kluczborka
zawiadamia strony postępowania o

zakończeniu postępowania dowodowego wszczętego na wniosek Nr O/Op.I-2.532.16.1.2022.ET.1 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole z dnia 3 czerwca 2022r. wraz z uzupełnieniem Nr O/Op.I-2.532.16.1.2022.ET.3 z dnia 30 czerwca 2022r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 5 lipca 2022r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 42/45 na odcinku Kluczbork – początek obw. w m. Praszka”.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania:

- o wydaniu w dniu 18 lipca 2022r. opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku Nr NZ.9022.4.17.2022.MCh uznającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
- o wydaniu w dniu 21 lipca 2022r. postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOŚ.4220.240.2022.JGD stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
- o wydaniu w dniu 21 lipca 2022r. opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZŚ.3.435.146.2022.MO stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
- o braku zastrzeżeń Burmistrza Miasta Gorzowa Śląskiego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

W celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Zainteresowane strony mają również możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji **w terminie 7 dni od daty doręczenia**. Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 §2 ustawy Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pokój nr 125, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, **wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 77/4181481 wew. 228**.

Uwagi i wnioski można składać na piśmie (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork), za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej (e-mail), zgodnie z zapisami art. 63 §1 ustawy Kpa, pozostawia się bez rozpoznania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

BURMISTRZ


mgr inż. Jarosław Kielar

Zamieszczono:

1. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku

na okres od dnia..... **16 -08- 2022** do dnia **30 -08- 2022**

2. a/a