

OŚ.6220.14.2025.AW

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Kluczborka
o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572), zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Kluczborka
zawiadamia strony postępowania o

zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana warunków prowadzenia procesu przetwarzania odpadów styropianowych innych niż niebezpieczne w ramach linii do produkcji płyt styropianowych na terenie zakładu przy ul. Sienkiewicza 22 w Kluczborku należącego do TYRON Sp. z o.o.”, wszczętego na wniosek firmy TYRON Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork z dnia 27 lutego 2025r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 03.03.2025r.).

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania:

- o wydaniu w dniu 28 marca 2025r. postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.72.2025.AK stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienia RDOŚ w Opolu Nr WOOŚ.4220.72.2025.AK.2 z dnia 4 kwietnia 2025r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w postanowieniu Nr WOOŚ.4220.72.2025.AK z dnia 28 marca 2025r.,
- o wydaniu w dniu 28 marca 2025r. opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku Nr NZ.9022.4.8.2025.MCh nie uznającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
- o wydaniu w dniu 7 kwietnia 2025r. opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Nr CO.ZZŚ.4901.39.2025.AS stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Zainteresowane strony mają również możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji **w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.**

Dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pokój nr 125, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, **wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 77/4181481 wew. 1061.**

Uwagi i wnioski można składać na piśmie (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork), za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych.

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej, zgodnie z zapisami art. 63 §1 ustawy Kpa, pozostawia się bez rozpoznania.

**Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia**

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Udostępniono na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku

10. 04. 2025

25. 04. 2025

na okres od dnia..... do dnia

GLÓWNY SPECJALISTA
d/s ochrony środowiska

mgr inż. Agnieszka Wierzońska

pieczęć i podpis