Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

URZĄD MIEJSKI w KLUCZBORKU
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Wpł. dnia 05-08-2019
Podpis 05-KIL-738/2019

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

p. F. Starościak

URZĄD MIEJSKI W KLUCZBORKU
Wpl. Dnia 01. 08. 2019
Nr 6300/2019
SEKRETARIAT

GL.ZUZ.3.421.263.2018.RL

Opole, 26 lipca 2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek (bez znaku) z dnia 02.10.2018 r. (data wpływu 09.10.2018 r.) SIEGENIA-AUBI Sp. z o. o. z siedzibą w Kluczborku, **zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego** na usługi wodne, tj. odprowadzanie poprzez istniejący wylot do rowu melioracyjnego R-B 13 – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia połaci dachowych i powierzchni utwardzonych terenu zakładu SIEGENIA-AUBI Sp. z o. o. w Kluczborku, działki ew. nr 9/16 i 9/17, obr. ew. Kluczbork.

Zasięg oddziaływania wynikający z przewidzianego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych obejmuje:

- działka ew. nr 5/1, a. m. 15, obr. ew. Kluczbork – własność: Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork,
- działka ew. nr 9/16, a. m. 15, obr. ew. Kluczbork – własność: Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole,
- działka ew. nr 9/17, a. m. 15, obr. ew. Kluczbork – własność: Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: Siegenia-Aubi Sp. z o. o. z siedzibą w Kluczborku, ul. Ossowskiego 64, 46-203 Kluczbork.

W myśl art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – zwany dalej ustawą Kpa, informuję strony postępowania o ich uprawnieniach w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 73 § 1 ustawy Kpa, zainteresowane strony mają prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. Akta sprawy są do wglądu Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 12, w godz. $8^{00} \div 14^{00}$.

Zgodnie z art. 79a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ wskazuje przesłanki zależne od strony, które na dzień wysłania zawiadomienia o wszczęciu przedmiotowego postepowania, nie zostały spełnione, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

W drodze postępowania określono, iż wnioskodawca odprowadza wody opadowe lub roztopowe do urządzenia wodnego, tj. rowu R-B 13 bez oczyszczania. Praktyka ta jest niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna, uchwalonego przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą nr XXV/227/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku nr XXXVII/365/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna, które w § 16 ust. 2 pkt 1 z uwagi na występowanie obszarów szczególnej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 324 „Dolina Kopalna Kluczbork", stanowią o nakazie wyposażenia w kanalizację deszczową z urządzeniami do odseparowania zanieczyszczeń z wody każdego terenu, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi.

Ponadto przedmiotowa praktyka niezgodna jest z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), które stanowią, iż wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Zgodnie z ww. obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego odwadniane powierzchnie zlokalizowane są na terenie działek oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

W związku z brakiem separatora substancji ropopochodnych oczyszczającego wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z terenu zakładu do rowu R-B 13, we wnioskowanym pozwoleniu wodnoprawnym zostanie nałożony na wnioskodawcę obowiązek wykonania tego urządzenia w celu oczyszczania wód odprowadzanych z powierzchni odwadnianych, z terminem jego realizacji do 2 lat.

Zgodnie z art. 400 ust 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W związku z powyższym organ ograniczy termin obowiązywania pozwolenia do 2 lat, co związane jest bezpośrednio z naruszeniem zapisów zawartych w ww. aktach prawnych.

Jednocześnie zgodnie z art. 414 ust. 2 i 6, w przypadku udokumentowania spełnienia warunków decyzji pozwolenia wodnoprawnego, zakład może starać się o **ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tego pozwolenia** składając wniosek w terminie 90 dni przed upływem okresu, na który pozwolenie było wydane. Zgodnie z art. 414 ust. 7 tut. Organ w drodze decyzji może ustalić kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na maksymalny okres czasu, tj. do 20 lat.

W związku ze wskazanymi wyżej przesłankami zależnymi od strony, które na dzień wysłania zawiadomienia o wszczęciu przedmiotowego postepowania nie zostały spełnione, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony, ma ona możliwość **ustosunkować się do powyższego w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia**, tj. przed wydaniem decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 33 § 1 ustawy Kpa pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
2. Zgodnie z art. 40 § 5 ustawy Kpa w razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, ponadto strona ma prawo do złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie oraz wyjaśnień na piśmie.
3. Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kpa, w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
4. Zgodnie z art.41 § 2 ustawy Kpa, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z-CA DYREKTORA

Abdullah Al-Selwi