

**Kopalnie Surowców Skalnych
w Bartnicy sp. z o.o.**

Plac Skarżyńskiego 1
58-301 Wałbrzych


tel.: +48 74 306 55 70

www.bartnica.com.pl

e-mail: bartnica@bartnica.com.pl

Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork



Wałbrzych, dnia 03.12.2024

KSS/09/03/12/MZ/24

W nawiązaniu do pisma Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15.11.2024r., znak: w sprawie prośby o ustosunkowanie się do argumentów i informacji zawartych w pismach stron i mieszkańców gminy Kluczbork wyrażających sprzeciw wobec realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie WMB na terenie dz. nr 523/3 obręb Ligota Dolna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przekazujemy poniższe wyjaśnienie.

Spółka Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy planuje na terenie działki nr 523/3 obręb Ligota Dolna budowę Wytwórni Mas Bitumicznych. Planowana instalacja będzie nową, nowoczesną instalacją wyprodukowaną przez jednego z wiodących w świecie producentów takich maszyn i z dużym prawdopodobieństwem instalacją o wydajności maksymalnej nieprzekraczającej 75 % wydajności przyjętej na potrzeby Raportu OOŚ. Technologia produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych zastosowana w w/w instalacji będzie powszechnie stosowaną technologią w tego typu maszynach budowlanych instalowanych na całym świecie. Sama instalacja będzie zaprojektowana z uwzględnieniem sprawdzonych i wdrożonych na skalę przemysłową rozwiązań wykorzystujących postęp naukowo-techniczny zarówno w sferze optymalizacji procesu produkcyjnego jak i dotrzymywania najwyższych standardów w zakresie redukcji emisji substancji i energii zarówno „u źródła” jak i na „końcu rury”. Zatem zastosowane w niej rozwiązania technologiczne będą już sprawdzonymi rozwiązaniami zapewniającymi uzyskanie oczekiwanych rezultatów jakościowych, ekonomicznych jak również ekologicznych.



Zarząd Spółki:

Jakub Madej – Prezes Zarządu
Sławomir Mynarek – Członek Zarządu

Spółka Grupy Basalt-Actien-Gesellschaft

NIP: 8851000145 REGON: 890254116 BDO: 000014582
Santander Bank Polska S.A. 72 1090 2314 0000 0005 9200 0993
Numer KRS: 0000096166, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 21.003.000 zł

W procesie produkcyjnym podstawowymi surowcami będą kruszywa mineralne i mączka wapienna powstające podczas procesu kruszenia i przesiewania - stanowiących surowce naturalne uzyskiwane w procesie wydobywczym - skał wapiennych, bazaltowych, gabrowych lub melafirowych oraz asfalt wyprodukowany przez rafinerie ropy naftowej. Podczas produkcji kruszyw i mączki wapiennej nie stosuje się żadnych domieszek mogących zawierać substancje niebezpieczne. Asfalty drogowe wykorzystywane w produkcji mas asfaltowych nie są kwalifikowane jako produkty niebezpieczne i charakteryzują się niską toksycznością. Zarówno olej opałowy jak i pył węgla brunatnego wykorzystywane do zasilania palnika suszarki kruszyw stanowiącej integralną część nowej instalacji również nie są zaliczane do substancji o dużym potencjale zagrożeń. Właściwy sposób postępowania z paliwami wykorzystywanymi do produkcji energii cieplnej w procesie produkcyjnym jak również bezpieczny sposób ich magazynowania będą ograniczały do minimum możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. Tym bardziej, że nowa instalacja do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych będzie posiadać certyfikat CE, który będzie wskazywał, że została ona przebadana przez jej producenta i uznana za produkt spełniający wymogi Unii Europejskiej w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Jednocześnie należy tu zauważyć, że planowane przedsięwzięcie polegające na budowie WMB w Ligocie Dolnej zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Taka kwalifikacja wskazuje, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko, ale wcale nie musi. Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko wytwórni mas bitumicznych oraz uwarunkowania środowiskowe związane z ich funkcjonowaniem wykluczyła zakwalifikowanie zakładów produkujących mieszanki mineralno-bitumiczne do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Z analizy sporządzonego Raportu OOŚ wynika, że oddziaływanie na środowisko planowanej wytwórni w Ligocie Dolnej - po zastosowaniu szeregu działań techniczno-organizacyjnych mających na celu redukcję ewentualnych uciążliwości zaproponowanych w Raporcie OOŚ - będzie ograniczone do niezbędnego minimum i nie będzie powodować znaczących oddziaływań na środowisko.

Przeprowadzona - w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - analiza oddziaływania na powietrze planowanego przedsięwzięcia w fazie jego eksploatacji wykazała, że - zgodnie z obowiązującymi przepisami - będzie ono spełniać wymagania ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Planowana instalacja będzie wyposażona w system elektrycznego ogrzewania zbiorników na asfalt, co wyeliminuje konieczność jej wyposażenia w dodatkową nagrzewnicę opalaną olejem. Zastosowanie nowoczesnego palnika do ogrzewania suszarki kruszyw wyeliminuje do niezbędnego minimum emisję substancji powstających podczas procesu energetycznego spalania paliw. Dodatkowo cały proces produkcyjny od momentu zaaplikowania do mieszalnika asfaltu, aż do momentu magazynowania gotowej masy mineralno-bitumicznej będzie zhermetyzowany

Celem redukcji emisji substancji powstających w trakcie procesu produkcyjnego, prócz rozwiązań technologicznych zastosowanych przez producenta instalacji, przewiduje się w ramach planowanego przedsięwzięcia zainstalować filtr wodny na wylocie z instalacji odpowietrzającej zbiorników z asfaltem. Zainstalowany filtr będzie miał za zadanie wychwycić opary powstające podczas przeładunku asfaltu z cystern samochodowych do zbiorników magazynowych. Ograniczenie niezorganizowanej emisji ze skrzyń pojazdów ciężarowych odbierających gotową masę asfaltową realizowane będzie poprzez wprowadzenie procedury odbioru mas obligującej kierowców do natychmiastowego planowania skrzyń ładunkowych zaraz po ich załadunku. Zastosowane przez producenta rozwiązania konstrukcyjne nowej instalacji oraz planowane do zastosowania rozwiązania minimalizujące uciążliwości emisyjne w fazie jej eksploatacji wraz ze znaczną odległością usytuowania najbliższej zabudowy mieszkalnej w stosunku do wyznaczonej lokalizacji planowanego przedsięwzięcia (ponad 500 m) wyeliminują możliwość wystąpienia odczuwalnego oddziaływania nowej wytwórni mas bitumicznych.

Przeprowadzona - w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - analiza akustyczna wpływu planowanej inwestycji na klimat akustyczny terenów do niej przyległych wykazała, że w zakresie emisji hałasu, planowana wytwórnia nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących, dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory dziennej i nocnej.

Podczas procesu produkcyjnego w przedmiotowej instalacji nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. Ilość wytwarzanych odpadów związanych z eksploatacją instalacji będzie ograniczana przez stosowanie materiałów eksploatacyjnych o najwyższych parametrach jakościowych i niskim potencjale zagrożenia, co w połączeniu z przestrzeganiem reżimu technologicznego oraz zaleceń producenta zawartych w DTR poszczególnych urządzeń technologicznych ograniczy ich ilość do niezbędnego minimum. Asfalty drogowe, które będą stanowiły spoiwo produkowanych mieszanek mineralno-bitumicznych nie zawierają składników niebezpiecznych w ilościach stwarzających zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych oraz środowiska i nie są klasyfikowane, jako substancje niebezpieczne.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki przemysłowe, a wody opadowe i roztopowe z terenu wytwórni będą odprowadzane do środowiska po ich podczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych. Nie ma więc mowy o możliwości wystąpienia skażenia zbiorników wodnych, czy wód płynących stanowiących ostoję dla przedstawicieli fauny okolicznych terenów.

Zatem należy wykluczyć jakiekolwiek zwiększenie lub jakąkolwiek kumulację szkodliwych czynników oddziałujących na środowisko związanych z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia po jego zrealizowaniu, które mogłyby się przyczynić do pogorszenia życia mieszkańców gminy Kluczbork oraz stanu zdrowotnego zwierząt gospodarskich, czy do degradacji pól uprawnych i zanieczyszczenia pól rolnych lub spadku jakości produktów regionalnych. Z analiz przeprowadzonych w Raplocie OOŚ jasno wynika, że w ramach realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi ponadnormatywny wpływ na powietrze, klimat akustyczny regionu, wody gruntowe i powierzchniowe czy glebę.

Odnosząc się do zapisów w postanowieniu RDOŚ z dnia 03.07.2024r. oraz przywołanych w piśmie Pana _____ i obszarów wodnych zlokalizowanych na działkach nr 523/1, 13/1 i 605/11 oraz cieku wodnego zlokalizowanego od strony północnej działki nr 523/3 to należy tu zauważyć, że:

- Normy obowiązującego prawa, w tym ustawowe definicje oraz umowy i konwencje podpisane przez Państwo Polskie określają, co jest daną formą ochrony i jaki obszar na terenie kraju obejmuje. Ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478) wyróżnia następujące formy (obszary) ochrony przyrody:

- parki narodowe,
- rezerваты przyrody,
- parki krajobrazowe,
- obszary chronionego krajobrazu,
- obszary Natura 2000,
- pomniki przyrody,
- stanowiska dokumentacyjne,
- użytki ekologiczne,
- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody dostępny jest na stronie internetowej <https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/>. Prowadzenie w/w rejestru znajduje się w kompetencjach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

- Zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów wodnych, służy ustanawianie:
 - stref ochronnych ujęć wody, zwanych dalej „strefami ochronnymi”;
 - obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zwanych dalej „obszarami ochronnymi”.

Strefę ochronną stanowi obszar ustanowiony na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), na którym obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Strefa ochronna obejmuje:

- wyłącznie teren ochrony bezpośredniej albo
- teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej.

Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji, a teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego.

Natomiast obszary ochronne to ustanowione na podstawie art. 141 ustawy Prawo wodne obszary, na których obowiązują zakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód, w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją.

Wojewoda, na wniosek Wód Polskich, ustanawia obszar ochronny, w drodze aktu prawa miejscowego, wskazując ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochronnego oraz granice tego obszaru.

- Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwana Konwencją Ramsarską, została podpisana w Ramsarze 2 lutego 1971 r. Polska jest Stroną Konwencji od 22 marca 1978 r. Zgodnie ww. konwencją mokradła definiuje się jako „tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, zarówno naturalne, jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych (łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza 6 m)”.

Listy obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu dostępna jest na stronie: <https://rsis.ramsar.org/ris-search?f%5B0%5D=region-Country+en+ss%3AEurope&f%5B1%5D=regionCountry+en+ss%3APoland&pagetab=1>

- Wskazane przez pana [imię i nazwisko], w piśmie z dnia 08-11-2024 r., działki nr 523/1, 13/1, 605/11 obręb Ligota Dolna, nie są objęte ww. formami ochrony. Poniżej przedstawiono oznaczenie użytków na ww. działkach:
 - działka nr 605/11 obręb Ligota Dolna - oznaczenie użytku RIVb (grunty orne klasa IVb), Wsr (grunty pod stawami)
 - działka nr 13/1 obręb Ligota Dolna - oznaczenie użytku RIVa (grunty orne klasa IVa), W (grunty pod rowami)
 - działka 523/1 – oznaczenie użytku Ba (tereny przemysłowe).

Z analizy zapisów Raportu OOŚ wynika, że planowane przedsięwzięcie, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w obszary.

- Z analizy zapisów Raportu OOŚ wynika również, że nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia, obejmującego swoim zakresem budowę Wytwórni Mas Bitumicznych na nieruchomości

położonej w Ligocie Dolnej stanowiącej działkę nr 523/3, jednostka ewidencyjna Kluczbork wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz na możliwość osiągnięcia przez JCW celów środowiskowych.

- Odnosząc się do ewentualnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na złożę wód leczniczych „Wołczyn” to należy tu zauważyć, że proces produkcji mas mineralno-bitumicznych przez projektowaną WMB w Ligocie Dolnej nie będzie źródłem ścieków przemysłowych. Ścieki bytowe pochodzące z węzłów sanitarnych planowanej wytwórni będą odprowadzane na pobliską oczyszczalnię ścieków w Ligocie Dolnej za pośrednictwem planowanej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z terenu wytwórni będą odprowadzane do środowiska po ich podczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych.

Celem ochrony gruntów i wód podziemnych – zarówno na etapie budowy wytwórni jak i na etapie jej eksploatacji – będą podejmowane stosowne działania techniczno-organizacyjne ograniczające ryzyko ich zanieczyszczenia, w tym między innymi:

- szczegółowe kontrole pojazdów samochodowych oraz maszyn roboczych poruszających się po terenie wytwórni w zakresie ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z ich układów chłodzenia i smarowania,
- magazynowanie oleju napędowego i opałowego oraz asfaltów w szczelnych zbiornikach wyposażonych w systemy zabezpieczające przed ich przepełnieniem,
- magazynowanie odpadów mogących być źródłem wycieków lub odcieków w szczelnych pojemnikach usadowionych w wannach ociekowych,
- wyposażenie planowanej wytwórni w środki do zbierania i neutralizacji ewentualnych, awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych,
- częściowe utwardzenie terenu planowanej wytwórni mas bitumicznych przede wszystkim w miejscach szczególnie zagrożonych ewentualnymi, awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych (np. miejsca parkingowe, główny wewnętrzny układ komunikacyjny wyznaczony dla poruszających się pojazdów i maszyn roboczych, miejsca magazynowania odpadów, miejsca usytuowania zbiorników magazynowych itp.).

Mając powyższe na uwadze oraz szczegółowy opis warunków realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zawarty w Raporcie OOŚ nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanej WMB w Ligo-cie Dolnej na złoża wód leczniczych „Wołczyn”.


Z poważaniem

Prezes Zarządu



Jakub Madej

Członek Zarządu



Sławomir Mynarek